

Nencki Müllentsorgung in Schweizer Qualität





Entsorgungstechnik

Anlagen für die rationelle und sichere Müllentsorgung

Für den Kehrichtumschlag und die Müllverbrennungsanlagen liefert Nencki AG komplette Verdichtungs- und Umladesysteme mit Containern sowie Schlackenverladevorrichtungen, Verschiebeanlagen, Bunkerabschlusstore und -klappen. Die Nencki AG freut sich auf Ihre Spezifikation und Anfrage und unterbreitet Ihnen gerne passende Vorschläge und Angebote.

Kehrichtverdichtungs- und Umladestationen

Zur Einschränkung einzelner Kehrichttransporte in die Verbrennungsanlage werden im Umkreis vorgelagerte Verdichtungs- und Umladestationen eingesetzt. Die Anlagen von Nencki AG bestehen aus:

- Einfülltrichter
- hydraulisch betätigte Verdichterpressen mit Ankuppungsvorrichtung für die Container
- Hydraulikaggregate und elektrische Steuerungen
- Krangehänge für den Containerumschlag (inkl. Klappdeckel zum Schliessen des Einfülltrichters bei Nichtgebrauch)



Privatanlieferung mit Müllschieber

Die Privatanlieferung verfügt über einen Abladebereich, auf dem die Müllfracht deponiert werden kann. Der Müllschieber schiebt nach dem Ablad das Müllgut in den Bunker.

Die maximale Sicherheit gegen ein Hinunterfallen von Personen in den Bunker ist somit gegeben, da diese nie in die Nähe der Bunkeröffnung gelangen.




Bunkertore für KVA Anlieferstellen

Nencki liefert Vertikal-Hubtore und Abdeckklappen, mit welchen der Bunker bzw. die Anlieferstellen der Kehrichtverbrennungsanlagen abgesichert werden. Die Tore und Klappen werden mit elektro-mechanischen oder hydraulischen Antrieben betätigt. Es sind Klappen sowohl in Leichtbauweise als auch massive, hinterfüllbare Hubtore erhältlich. Nebst den standardmässigen Sicherheitseinrichtungen sind zusätzliche Einrichtungen, wie Sicherheitsbarrieren, Lichtschranken und Fahrzeugdetektoren lieferbar.

Sicherheitseinrichtung

Die Nencki AG berät Ihre Kunden anhand der Vorschriften der ASi und stellt sicher, dass jede Anlieferstelle gefahrenfrei vom Anwender benutzt werden kann. Zu diesem Zweck verwendet die Nencki AG ein eigens dafür konzeptioniertes Sicherheitssystem, welches sich u.a. aus folgenden Sicherheitskomponenten zusammenstellt:

- 2D-Überwachungsscanner
- Lichtschranke
- Barriere
- Schutzgitter



Kippbrücken für KVA Anlieferstellen

Die hydraulisch betätigten Kipp Tore werden zum Schliessen und Öffnen der Abwurfstellen der Müllbunker verwendet. Die Tore sind in horizontaler Lage mechanisch verriegelt und Müll kann auf die Oberfläche entleert werden. Nachdem das Fahrzeug die Gefahrenzone und den Fahrzeugdetektor verlassen hat, kann die Kippbrücke entriegelt und abgekippt werden, wodurch der Müll automatisch in den Bunker befördert wird.

Nencki bietet ein komplettes System an, bestehend aus:

- Mechanik
- hydraulischer und elektrischer Steuerung
- den notwendigen Sicherheitseinrichtungen

Schlackenverladesysteme

Für den Umschlag der Kehrrichtasche liefert Nencki AG Schlackenmulden mit 2-flügeligen Öffnungsklappen, auf Wunsch mit integrierter Wiegeeinrichtung, mit längs- oder höhenverstellbarem System. Die Mulde wird mit dem kundenseitigen Kran befüllt.

Nach der Befüllung fährt der LKW unter die Anlage. Die Mulde wird aufgeklappt und die Ware in den Container des LKWs entleert.



Referenzen

Avag, Thun

Vadec SA, La Chaux-de-Fonds

ERZ, Zürich

Hitachi Zosen Inova AG, Zürich

Ebara, Eschborn (D)

Kebag, Zuchwil

KVA, Bern

KVA, Giubiasco

KVA, Luzern

Sandoz, Basel

Tridel, Lausanne

Ladurner AG, Bozen (I)

Martin AG, München und Wettingen

KVA, Weinfelden

KVA, Dietikon

MÜVE, Biel

KVA, Turgi

KVA, Krauchthal

MVA, Bonn

Ferrybridge, England

Riverside, England

Newhaven, England

KVA, Linth

SATOM

Diverse Gemeinden,

Transportunternehmen und

Industriebetriebe

Nencki AG

Aarwangenstrasse 90

CH-4901 Langenthal, Schweiz

Telefon +41 (0)62 919 93 93

Fax +41 (0)62 919 93 90

E-Mail info@nencki.ch

